

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB184

平塚グリーンサウナ 殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社 **ダイワ**

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉

平成28年02月22日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	男性 源泉
採 水 年 月 日	平成28年02月22日	採水時刻	— 水温 — ℃
分 析 項 目	分析の結果	原湯の水質基準	
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)	10未満CFU/100mL	
大 腸 菌 群	検出されず <sup>a</sup>	個/L	1個/mL以下
過マンガン酸カリウム消費量	12	mg/L	25mg/L以下
	以下余白		
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる		

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB183


平塚グリーンサウナ 殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社  ダイワ

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉 

平成28年02月22日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	男性 水風呂
採 水 年 月 日	平成28年02月22日	採水時刻	— 水温 — ℃
分 析 項 目	分析の結果		原湯の水質基準
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100mL
大 腸 菌 群	検出されず	個/L	1個/mL以下
過マンガン酸カリウム 消 費 量	22	mg/L	25mg/L以下
	以下余白		
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる		

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB182


平塚グリーンサウナ 殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社  ダイワ

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel.(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉 

平成28年02月19日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	男性 白湯
採 水 年 月 日	平成28年02月19日	採水時刻	— 水温 — °C
分 析 項 目	分析の結果		原湯の水質基準
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100mL
大 腸 菌 群	検出されず	個/L	1個/mL以下
過マンガン酸カリウム消費量	25	mg/L	25mg/L以下
	以下余白		
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる		

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB179

平塚グリーンサウナ


殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社  ダイワ

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉 

平成28年02月16日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	男性 ひのき
採 水 年 月 日	平成28年02月16日	採水時刻	— 水温 — ℃
分 析 項 目	分析の結果	原湯の水質基準	
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)	10未満CFU/100mL	
大 腸 菌 群	検出されず 個/L	1個/mL以下	
過マンガン酸カリウム消費量	17 mg/L	25mg/L以下	
	以下余白		
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる		



# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB178

平塚グリーンサウナ


殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社  ダイワ

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel.(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉 

平成28年02月16日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	男性 露天風呂
採 水 年 月 日	平成28年02月16日	採水時刻	— 水温 — ℃
分 析 項 目	分析の結果		原湯の水質基準
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100mL
大 腸 菌 群	検出されず	個/L	1個/mL以下
過マンガン酸カリウム消費量	25	mg/L	25mg/L以下
	以下余白		
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる		

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB188

平塚グリーンサウナ 殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社 **ダイワ**

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉



平成28年02月24日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種類	浴槽水	採水場所	女性 つぼ湯
採水年月日	平成28年02月24日	採水時刻	— 水温 — ℃
分析項目	分析の結果		原湯の水質基準
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100ml
大腸菌群	検出されず 個/L		1個/mL以下
過マンガン酸カリウム消費量	14 mg/L		25mg/L以下
	以下余白		
備考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる		

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB187

平塚グリーンサウナ 殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社 **ダイワ**

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉



平成28年02月22日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種類	浴槽水	採水場所	女性 源泉 B
採水年月日	平成28年02月22日	採水時刻	— 水温 — °C
分析項目	分析の結果		原湯の水質基準
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100mL
大腸菌群	検出されず	個/L	1個/mL以下
過マンガン酸カリウム消費量	6.6	mg/L	25mg/L以下
	以下余白		
備考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる		

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB186

平塚グリーンサウナ


殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社  ダイワ

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉 

平成28年02月22日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	女性 炭酸
採 水 年 月 日	平成28年02月22日	採水時刻	— 水温 — ℃
分 析 項 目	分析の結果		原湯の水質基準
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100mL
大 腸 菌 群	検出されず	個/L	1個/mL以下
過マンガン酸カリウム 消 費 量	2.2	mg/L	25mg/L以下
	以下余白		
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる		



# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB185


平塚グリーンサウナ 殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社  ダイワ

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉 

平成28年02月22日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	女性 水風呂
採 水 年 月 日	平成28年02月22日	採水時刻	— 水温 — ℃
分 析 項 目	分析の結果		原湯の水質基準
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100mL
大 腸 菌 群	検出されず 個/L		1個/mL以下
過マンガン酸カリウム消費量	5.7 mg/L		25mg/L以下
	以下余白		
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法新版レジオネラ症防止指針に準ずる		

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB181

平塚グリーンサウナ

殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社 **ダイワ**

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉



平成28年02月17日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	3F 源泉 A	
採 水 年 月 日	平成28年02月17日	採水時刻	—	水温 — °C
分 析 項 目	分析の結果		原湯の水質基準	
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100mL	
大 腸 菌 群	検出されず 個/L		1個/mL以下	
過マンガン酸カリウム消費量	16 mg/L		25mg/L以下	
	以下余白			
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる			

# 水質分析結果報告書

(発行年月日)

平成28年03月09日

No.1015EB180

平塚グリーンサウナ


殿

神奈川県 2 水第 16 号

株式会社  ダイワ

本社 平塚市東豊田 369 番地

〒254-0082 Tel(0463)53-2222

水質検査責任者 高橋 真哉 

平成28年02月17日 付けをもってご依頼のありました検査の結果は次のとおりです。

種 類	浴槽水	採 水 場 所	3F ハーブ	
採 水 年 月 日	平成28年02月17日	採水時刻	—	水温 — °C
分 析 項 目	分析の結果		原湯の水質基準	
レジオネラ属菌数	検出されず(10未満CFU/100mL)		10未満CFU/100mL	
大 腸 菌 群	検出されず	個/L	1個/mL以下	
過マンガン酸カリウム消費量	21	mg/L	25mg/L以下	
	以下余白			
備 考	※上記水質基準は公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例「水質基準に関する省令」平成15年7月22日厚生労働省告示第261号及び上水試験方法 新版レジオネラ症防止指針に準ずる			